

化学物質等安全データシート

Material Safety Data Sheet

整理番号 No.16043011	
【化学物質及び会社情報】	
製品名	カタマリ～ノ (& Bunri~no800)
種類	水性塗料廃液処理剤
主な用途	水性塗料廃液処理用
	会社名 : イサム塗料株式会社 住所 : 滋賀県草津市笠山 8-2-1 担当部門 : 品質管理課 担当者 横江喜夫 電話番号 : 077-562-1360 FAX 077-562-1364 緊急連絡先 : 担当部門に同じ 電話 077-562-1360 作成者 : 横江喜夫 作成 改訂 2004.04.30
【組成、成分情報】	
化学物質の特定	: 混合物 毒物・劇物法該当 : 該当せず
組成に関する情報	
成分名	CAS.No. 含有量(重量%) 備考
硫酸アミノ化合物の混合物 (PRTTR指定物質は含有しない。)	有り 100
【危険有害性の要約】	
危険有害性分類	分類基準には、該当しない。
危険有害性及び影響 健康影響	目、鼻、皮膚に対して刺激性がある。 皮膚に長時間付着すると炎症をおこすことがある。
危険性	特に情報を有していない。
環境影響	特に情報を有していない。
特定に危険有害性	飲み込むと有害で、生命に危険を及ぼす恐れがある。
【応急措置】	
吸入した場合	速やかに新鮮な場所に移し、多量の水または湯でうがいをする。 吸入量が多い場合、気分が悪い場合は、医師の診断を受ける。
皮膚に付いた場合	多量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。 外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。
目に入った場合	直ちに多量の清浄な水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと。 できるだけ早く医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合	多量の水または、牛乳を飲ませ吐かせる。 安静にして直ちに医師の診断を受ける。
【火災時の措置】	
使用可能消火剤	不燃物のため、必要としない。
使用不適消化剤	特に情報を有していない。
消火方法	このものには、可燃性がない。
特定の消化方法	特に情報を有していない。
着用の保護具	特に情報を有していない。

整理番号 No.16043011

【漏出時の措置】

人体に対する注意事項	作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。
環境に対する注意事項	河川などへ排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
除去方法	
回収	飛散した粉末は、掃除機等で吸い取って回収するか、スコップ・ホウキ等で集めて袋等に回収する。
廃棄	付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処理をすること。
中和	特に情報を有していない。
二次災害の防止策	特に情報を有していない。

【取扱及び保管上の注意】

取扱上の注意	目に入らないようにする。 皮膚に付着させたまま長時間放置しない。 容器はその都度密閉する。 皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。 取り扱い後は、顔、手、口等を水洗し、うがいを励行する。
保管上の注意	日光の直射を避ける。 通気の良いところに保管する。 転倒、転落しないように注意する。

【暴露防止措置】

設備対策	取り扱い場所には、局所排気装置または、全体排気装置の設置が望ましい。
暴露限界値	
許容濃度	
設定、確認がされていない。	
保護具	
目の保護	取り扱いには保護メガネを着用すること。
皮膚の保護	直接粉塵と接触しない材質の手袋を着用する。
呼吸系の保護	防塵マスクを着用する。
その他の保護具	特に情報を有していない。

【物理及び化学的性質】

形状	: 粉状	臭気	:
PH値	: 情報を有していない。	濃度	: 情報を有していない。
沸点	: 確認ができない。	引火点	: 確認ができない。
発火点	: 確認ができない。	爆発特性	: 確認ができない。
蒸気圧	: 確認ができない。	密度(比重)	: 0.7~1.5

【安定性及び反応性】

安定性及び反応性	常温では安定である。
特定条件下で生じる条件	
避けるべき条件	特に情報を有していない。
避けるべき材料	特に情報を有していない。
危険有害な分解生成物	特に情報を有していない。

【有害性情報】

組成物質の有害性	
急性毒性	: 特に情報を有していない。
局所効果	: 特に情報を有していない。
感作性	: 特に情報を有していない。

整理番号 No.16043011	
【有害性情報】 組成物質の有害性 慢性毒性・長期毒性	: 特に情報を有していない。
製品有害性情報	混合物であり、製品としての安全試験は行っていない。
【環境影響情報】 移動性	漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので取り扱いに注意する。 特に、製品や洗浄水が、地面や排水溝に直接流れないように対処すること。
残留性 / 分解性 生体蓄積性	現在までの所、有用な情報なし。 特に有用な情報を有していない。
【廃棄上の注意】 残余塗料の廃棄 容器の廃棄 その他廃棄上の注意	廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。 廃容器は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。 容器、機械装置を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
【輸送上の注意】 全般上の注意	取り扱い及び保管上の記載に従うこと。 容器漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み、荷崩れ防止を確実にすること。
陸上輸送	消防法、労働安全法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの該当法規に定められている輸送方法に従うこと。
海上輸送	船舶安全法の定めるところに従うこと。
航空輸送	航空法の定めるところに従うこと。
国連番号	設定されていない。
国連分類	特に情報を有しない。
【主な適用法令】 消防法 非危険物	使用時において、都道府県条例に該当する場合、条例に基づき取り扱うこと。
【その他】 主な引用文献	(社)日本塗料工業会「原材料物質データベース」 溶剤ポケットブック 危険防災救急便覧 国際化学安全カード(I C S C) 各原料製造会社の製品安全データシート
<p>本文書の記載内容は、弊社の専門家によるもので、発行時においては最新の情報であると信じておりますが、危険有害性の評価は、必ずしも十分ではありませんので、取り扱いには十分注意して下さい。</p> <p>なお、本品の実際の使用条件や情報の利用に関しては、弊社の管理範囲外のものでありますので御使用者各位の責任において、「安全な使用条件」を設定下さるようお願い申し上げます。</p> <p>特に、換気には十分に注意すること。熱、火花、静電気火花及び炎から隔離し、取り扱った後は、手洗いを励行して下さいををお願い致します。</p>	

御中

平成16年04月30日
イサム塗料株式会社
TEL077-562-1360
FAX 077-562-1364

製品安全データシートの配布及び受領確認について

拝啓、貴社益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。
また、日頃、弊社製品をご愛顧頂き、心から感謝申し上げます。

さて、ご使用頂いております下記製品の「製品安全データシート(MSDS)」を配付させていただきます。労働安全衛生法の記載物質の増大への対応、化学物質管理促進法(PTR法)の政令で指定された化学物質への対応がされており、十分に活用いただけるものと考えております。

尚、今回配付しました「製品安全データシート」の発行済み確認、及び改訂版再交付のため、お手数ではありますが、受領頂きました方は、下記の受領書に記入捺印の上、本紙をそのままFAXしていただけますようお願いいたします。

敬具

FAX.先 077-562-1364

受領先 イサム塗料株式会社 滋賀工場 品質管理課 宛て

MSDS受領書

製品名「カタマリ〜ノ(&_Bunri-no800)」のMSDSを受領しました。

平成 年 月 日 貴社名	
貴部署名	電話番号
ご担当者	印